





BRADY TÜRKİYE BAYİİ FT GLOBAL A.Ş.

2024





Hangi kablounun nereye gittiğini tespit etmek için vakit kaybettiğiniz oldu mu?

Uygulama sonrası uzun süreler sağlamlığını koruyan, zorlu koşullarda bile okunabilir profesyonel etiketler, güç, şebeke ve veri kabloları ile bileşenlerini düzenli ve etkin bir şekilde çalışır durumda tutmak için son derece önemlidir.

Teller, kablolar ve bileşenler üzerindeki profesyonel etiketleme/ tanımlama, size şu avantajları sağlar:

- Sorun giderme sırasında nelerin kontrol edilmesi gerektiğini anında fark etme,
- Gelecekteki upgrade (bakım /yükseltme) için parçaları açık bir şekilde işaretleme,
- Geçmiş, kullanım ömrünü ve tedarikçiyi / üreticiyi izleme,
- Güvenlik uyarıları ve önlemleri ekleme...

Hatalı bir kabloyu bulmaya çalışırken ne kadar para ve zaman kaybettiğinizi düşünün!



Brady, her türlü ortamda her çeşit tel veya kablo için kaliteli tanımlama çözümleri sunar.

Araştırılıp test edilmiş Brady etiketleri, tanımlama ve etiketinizin bir sonraki müdahalenize kadar yerinde kalmasını sağlama amacıyla dayanıklılık dikkate alınarak tasarlanmıştır. Performansın son derece önemli olduğu durumlarda, teller ve kablolar için araştırılmış ve test edilmiş Brady tel ve kablo tanımlama çözümlerine güvenin:

- Sarılabılır Etiketler
- Kablo Bayrakları
- Kablo Etiketleri
- Makaronlar
- Lam Etiketleri

Elektrik endüstrilerinde kabloların ve parçaların belirgin, nizami ve dayanıklı olacak şekilde etiketlenmesi hayati önem taşır.

Bu hızlı ve talepkar piyasada, karlı olabilmek için çabukluk ve esneklik önemlidir. Böyle bir rekabetçi pazarda zaman ve para baskısı çok yoğun olabilir.

Her zaman hareket halinde olan ve görüşme trafiği yaşayan tesisatçılar zaman baskısı altındadır. Bu nedenle Brady, elektrik endüstrisindeki uzmanlara, eksiksiz bir yelpazede, son derece mobil etiketleme çözümleri sunar. Brady etiketleri yapışacak ve yıllarca yapışık kalacak ve tüm bu süre boyunca da okunurluklarını koruyacak şekilde tasarlanır. Sahada esneklik sağlaması amacıyla tüm Brady etiketleri, tek elle kullanılabilen taşınabilir ve kullanımı kolay etiket yazıcılarıyla desteklenir. Brady aynı zamanda, büyük hacimlerde etiket basacak şekilde uyarlanmış masa üstü yazıcı ürünleri de sunar.



Tüm elektrik endüstrisine eksiksiz çözümler sunmaya uğraşan Brady dünya çapında en büyük tanımlama ürünleri yelpazesine sahiptir. Endüstri araştırmalarına göre Brady aksaklık süresi maliyetlerini %80 azaltabilmekte, arıza bulmayı %75 hızlandırabilmekte ve %20 daha hızlı tesisat kurdurabilmektedir.




Standartlar, Gereklilikler ve Teknik Özellikler

Brady, tüm endüstri standartlarına ulaşan ve hatta ötesine geçen tanımlama çözümleri sunmaya kararlıdır. Brady

en son ve en gelişmiş endüstri standartlarına bağlı kalmak adına her zaman sınırları zorlamaktadır. Standartların tam listesi veya özel gereklilikler için lütfen bize ulaşın. Kapsamlı laboratuvar testi planımıza sizin ihtiyaçlarınızı da eklemeye her zaman hazırız.

- RoHS uyumlu – Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması
- Kurşun, Cıva, Krom, Kadmiyum, Bromlu alev geciktirici
- UL tarafından kabul görmüş
- UL696 (Underwriters Laboratories): İşaretleme ve etiketleme bu ABD test yöntemine göre onaylıdır
- CSA tarafından kabul edilmiş (Canadian Standard Association): İşaretleme ve baskı bu Kanada test yöntemine göre onaylıdır
- DIN VDE 0472 Bölüm 815 gereklilikleri: Halojen içeriğini belirleme yöntemi



Arıza süresini minimize edecek süratli tanımlama, Bilişim ve İletişim Teknolojileri (ICT) ve Telekom endüstrisinde ani arızalarda hızlı onarım büyük öneme sahiptir. Arızalı uygulamaların kısa sürede tamirini sağlamak için, hem kabloların hem de parçaların süratli bir şekilde tanımlanması ve yeniden çalışır duruma getirilmesi önemlidir.

Brady, endüstrinin karşı karşıya olduğu tüm zorlu tanımlama görevleri için maksimum dayanıklılık ve okunabilirlik özelliğine sahip, uygulaması kolay çözümler sunar.



AŞINMAYA KARŞI
DAYANIKLILIK

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık CS10 bileme tekerlekleri ve ağırlıklı kollar yardımıyla Taber Aşındırıcı ekipmanında test edilmiştir.



YAKITA/YAĞA
DAYANIKLILIK

Yakıt ve Yağ Dayanıklılık Benzin, Fren Sıvısı, SAE 30wt Yağ, JP-8 Jet Yakıtı, MIL-H-5606 Yağ içine daldırılarak test edilmiştir.



DIŞ MEKANDA
DAYANIKLILIK

Dış Mekanda Dayanıklılık test etme, 3 yıl veya daha fazla süre dış mekanda dayanıklılık anlamına gelir.



DÜŞÜK ISIYA
DAYANIKLILIK

Düşük Sıcaklığa Dayanıklılık 30 gün veya 1000 saat boyunca -40°C, -70°C veya -80°C sıcaklıkta test edilmiştir.



Brady'nin tanımlama
çözümlerini kullanın



Çünkü, kaliteli olmayan
etiketlere güvenemezsiniz



YÜKSEK ISIYA DAYANIKLILIK

Yüksek Isıya Dayanıklılık etiketler 100°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.



ÇÖZÜCÜYE/KİMYASALA
DAYANIKLILIK

Çözücüye/Kimyasala Dayanıklılık MEK/Aseton/Toluen/
Ksilen içine daldırma testiyle kanıtlanmıştır.



KENDİ KENDİNE
SÖNME/TUTUŞMAMA ÖZELLİĞİ

Kendi Kendine Sönme/Tutuşmama Özelliği etiketlerin alev yayılma
indeksi 0'dır, tutuşabilirlik ortalama yanma süresi <30 saniyedir.



ULTRA KUVVETLİ YAPIŞMA

Ultra kuvvetli yapışma etiketlerin çıkarılabilmesi için 180°
soyla ile 30,5 cm/dk değerinde sürekli bir kuvvet gereklidir.





Önce güvenlik!

İşaretsiz borular, hem hayat hem de mülk için tehlike oluşturmaktadır. Kazalar, yaralanmalara ve ekipmana verilen hasar insanlara tek tek boruların ne içerdiğini bilmek.

Ekonomik seçim!

Boruları doğru bir şekilde tanımlayarak, hatalar önlenebilir. Kazalar ihmalkarlığın neden olduğu fiziksel ve psikolojik keder ve çoğu zaman şirketlere büyük miktarda para kazandırır.

Zamandan tasarruf!


Boruların doğru bir şekilde tanımlanması, daha iyi bir içgörü sağlar. bir bina yapısını - hızla böylesine bir kavrayış kazanmak acil servisler için açıklık önemlidir bakım yüklenicilerinin yanı sıra yeni çalışanlar ve geçici personel. Aynı zamanda bakım çalışmalarını kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf sağlayacak arar. Bir kaza meydana gelirse, doğru kimlik tespiti yapın değerli zamanlardan ve hatta hayattan bile tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.



BRADY SOLAR ENERJİ UYGULAMALARI

Elektrik endüstrilerinde kabloların ve parçaların belirgin, nizami ve dayanıklı olacak şekilde etiketlenmesi hayati önem taşır. Brady, Solar Enerji uygulama etiketlerinde 12 yıla kadar solmama ve çıkmama garantisi vermektedir.

Güneş enerjisi piyasasında karlı olabilmek için çabukluk ve esneklik önemlidir. Böyle bir rekabetçi pazarda zaman ve para baskısı çok yoğun olabilir. UL belgeli üretim için +350 dereceye kadar dayanıklı Brady marka etiketleme kullanmak sizi bir adım öne çıkaracaktır.



Sürekli sahada hareket halinde olan ve görüşme trafiği yaşayan tesisatçılar zaman baskısı altındadır. Bu nedenle Brady, enerji sektöründeki uzmanlara, eksiksiz bir yelpazede yüksek kalitede mobil etiketleme çözümleri de sunar.



Brady etiketleri yapışacak ve yıllarca yapışık kalacak ve tüm bu süre boyunca da okunurluklarını koruyacak şekilde tasarlanır. Sahada esneklik sağlaması amacıyla tüm Brady etiketleri, tek elle kullanılabilen taşınabilir ve kullanımı kolay etiket yazıcılarıyla desteklenir.

Brady aynı zamanda, büyük hacimlerde etiket basacak şekilde uyarlanmış masa üstü yazıcı ürünleri de sunar.



DIŞ ORTAM UYGULAMALARI

Beyaz veya gümüş yüzey üzerinde siyah baskıyla sunulan bu en sağlam dış mekan tanımlama etiketi, dışarıdaki ekipmanları barkodlama ve tanımlama için idealdir:

- *Güneş panelleri
- *Taşıtlar
- *Ekipmanlar
- *Tesisler
- *Kablolar
- *Çatı üzeri klima üniteleri
- *Dış mekan otomatik satış makineleri



Telekomünikasyon, inşaat veya elektrik gibi dış mekanda faaliyet yürüten sektörlerde, bu en sağlam dış mekan etiketi net tanımlama ve yerinde bildirim ile verimliliği artıracaktır.

KOLAY BARKOD TASARIMI VE UYGULAMASI

Sağlam dış mekan tanımlama etiketi, Brady'nin BMP61, BMP71 yazıcıları ile sahada yazdırılabildiği gibi BBP12, BP PR yazıcıları ile ofiste pc bağlantısı kurularak da yazdırılabilir. Cihazlarla beraber verilen LabelMark programı ile dış ortama dayanıklı etiketlere farklı barkod çeşitleri bastırılabilir. Etiket kendinden yapışkanlı olduğu ve üst laminasyon gerektirmediğinden kolayca uygulanabilir.



EKSTRA LAMİNASYONA GEREK YOKTUR

Çoğu dış mekan tanımlama çözümü, birkaç yıl sonra solarak, küçülerek, yırtılarak veya düşerek okunamaz ve dolayısıyla kullanılamaz hale gelir. Brady'nin halojensiz ve son derece dayanıklı dış mekan tanımlama etiketi, en zorlu dış mekan koşullarında çok uzun yıllar dayanır ve okunaklı kalır.

Etiket, hava koşullarına karşı dayanıklıdır ve baskısını korumak için ekstra laminasyona ihtiyacı yoktur



Tehlikeli Enerjinin Kontrolünde Etiketleme Sistemleri



Kilitleme/Etiketleme, bakım veya onarım çalışmaları gerçekleştirilirken endüstriyel makinelerin ve ekipmanların enerji kaynağını kapatmayı içeren planlı bir güvenlik prosedürüdür. Bu prosedür, çalışanları etkin durumdaki makinelerin veya elektriğin yarattığı risklerden korur.

- Elektrik Riskine Karşı Kilitleme
- Mekanik Riske Karşı Kilitleme
- Kilitleme-Etiketleme Kitleri
- Asma Kilitler
- Çoklayıcılar, Kutular ve Aksesuarlar
- Etiketleme
- Scafftag — Ekipman Durum Yönetimi
- Kilitleme



LO/TO'nun ideal kontrol aracı olduğu Tehlikeli Enerjiler:

- Elektrik
- Mekanik
- Pnömatik
- Hidrolik
- Sıvı ve Gazlı Kimyasallar
- Termal/Isı
- Sıcak yüzeyler ve maddeler
- Gravitasyonel
- Düşebilecek ve ezilebilecek ekipman veya nesneler